# DOSI PROJECT

# K20

Ficha técnica documental

Dimensiones declaradas 590x380x370 mm

Instalación Suspendido / desagüe pared

Salida / distancia de desagüe 180 mm

Calentamiento Instantáneo, según folleto

Origen del documento —

Fuente documental Smart Toilet Catalog 2026, pp. 5-6

Compatibilidad eléctrica e hidráulica, funciones y normativa deben validarse para cada instalación.

Datos de catálogo. Configuración, suministro y conformidad local sujetos a confirmación. La referencia documental no acredita distribución oficial.

DOSI PROJECT Kft. | Budapest
dosiprojectweb@gmail.com
https://dosiproject.com

# DOSI PROJECT

# K20

Documented technical sheet

Stated dimensions 590x380x370 mm

Installation Wall-mounted / wall drain

Drain outlet / rough-in 180 mm

Heating Instant, per brochure

Document source —

Documentation source Smart Toilet Catalog 2026, pp. 5-6

Electrical and plumbing compatibility, features and regulatory requirements must be verified for each installation.

Catalogue data. Configuration, supply and local compliance require confirmation. Documentary reference does not establish official distribution.

DOSI PROJECT Kft. | Budapest
dosiprojectweb@gmail.com
https://dosiproject.com

# DOSI PROJECT

# K20

Dokumentált műszaki adatlap

Megadott méretek 590x380x370 mm

Beépítés Fali kivitel / fali lefolyó

Lefolyó / bekötési méret 180 mm

Vízmelegítés Az ismertető szerint átfolyós

Dokumentum forrása —

Dokumentációs forrás Smart Toilet Catalog 2026, pp. 5-6

Az elektromos és vízvezetékes kompatibilitást, funkciókat és előírásokat minden telepítésnél ellenőrizni kell.

Katalógusadatok. A konfiguráció, szállítás és helyi megfelelőség megerősítést igényel. A dokumentumhivatkozás nem igazol hivatalos forgalmazást.

DOSI PROJECT Kft. | Budapest
dosiprojectweb@gmail.com
https://dosiproject.com