DOSI PROJECT

K45

Ficha técnica documental

Dimensiones declaradas 680x410x475 mm

Instalación Suelo / desagüe suelo

Salida / distancia de desagüe 300/400 mm

Calentamiento Instantáneo, según folleto

Origen del documento —

Fuente documental Smart Toilet Catalog 2026, pp. 23-24

Compatibilidad eléctrica e hidráulica, funciones y normativa deben validarse para cada instalación.

Datos de catálogo. Configuración, suministro y conformidad local sujetos a confirmación. La referencia documental no acredita distribución oficial.

DOSI PROJECT Kft. | Budapest
dosiprojectweb@gmail.com
https://dosiproject.com

DOSI PROJECT

K45

Documented technical sheet

Stated dimensions 680x410x475 mm

Installation Floor-mounted / floor drain

Drain outlet / rough-in 300/400 mm

Heating Instant, per brochure

Document source —

Documentation source Smart Toilet Catalog 2026, pp. 23-24

Electrical and plumbing compatibility, features and regulatory requirements must be verified for each installation.

Catalogue data. Configuration, supply and local compliance require confirmation. Documentary reference does not establish official distribution.

DOSI PROJECT Kft. | Budapest
dosiprojectweb@gmail.com
https://dosiproject.com

DOSI PROJECT

K45

Dokumentált műszaki adatlap

Megadott méretek 680x410x475 mm

Beépítés Álló kivitel / padlólefolyó

Lefolyó / bekötési méret 300/400 mm

Vízmelegítés Az ismertető szerint átfolyós

Dokumentum forrása —

Dokumentációs forrás Smart Toilet Catalog 2026, pp. 23-24

Az elektromos és vízvezetékes kompatibilitást, funkciókat és előírásokat minden telepítésnél ellenőrizni kell.

Katalógusadatok. A konfiguráció, szállítás és helyi megfelelőség megerősítést igényel. A dokumentumhivatkozás nem igazol hivatalos forgalmazást.

DOSI PROJECT Kft. | Budapest
dosiprojectweb@gmail.com
https://dosiproject.com